

63-8-C2/17

CATÁLOGO GENERAL

PARA EL

OTOÑO DE 1891 Y PRIMAVERA DE 1892

DEL

ESTABLECIMIENTO HORTÍCOLA

DE

FRANCISCO Y MIGUEL SIMÓ

CARRETERA DE BARCELONA AL GLOT

SAN MARTÍN DE PROVENSALS

*Premiado en la Exposición de Plantas y flores de
Barcelona en Mayo de 1891 con diploma de Progreso y medallas
de oro, plata y bronce.*



DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

Francisco Simó, Horticultor: San Martín de Provencals.



IMPRESA DE J. JEPÚS.-NOTARIADO, 9.-BARCELONA





CATÁLOGO GENERAL

PARA

EL OTOÑO DE 1891 Y PRIMAVERA DE 1892

DEL

ESTABLECIMIENTO HORTÍCOLA

DE

FRANCISCO Y MIGUEL SIMÓ

CARRETERA DE BARCELONA AL CLOT

SAN MARTÍN DE PROVENALS

- Premiado en la Exposición de Plantas y flores de Barcelona en Mayo de 1891 con diploma de Progreso y medallas de oro, plata y bronce.*

~~~~~  
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

Francisco Simó, Horticultor: San Martín de Provensals.

~~~~~

BARCELONA

IMPRESA DE JAIME JEPÚS

Calle del Notariado, núm. 9.

1891



Muy señores nuestro: Tenemos el gusto de remitir á usted el presente catálogo de los precios corrientes para el otoño é invierno de 1891 y primavera de 1892.

Y esperando de la amabilidad de V. ser favorecidos con sus pedidos, quedando complacido en sus órdenes lo más pronto posible, son de V. atentos afectísimos S. S.

Q. B. S. M.

Francisco y Miguel Simó.

DIRECCION.

Las personas que deseen visitar el establecimiento podrán dirigirse al gran arco de triunfo de Barcelona, subir al tranvía de vapor en la calle de Trafalgar y pedir al conductor le pare el tren enfrente de la calle de Dos de Mayo de San Martín de Provensals.

ADVERTENCIA.

Rogamos á las personas que se dignen honrarnos con sus pedidos lo verifiquen dando su nombre y dirección así como el punto donde han de ser destinadas las mercancías.

Las expediciones se harán por ferro-carril en grande ó pequeña velocidad, en diligencia ú ordinario, según convenga al comprador, debiendo hacer constar esta circunstancia al verificar el pedido. Cuando no se indique las expediremos del modo que nos parecerá más ventajoso.

Al hacer las expediciones generalmente se facturan las mercancías á pagar los portes á la llegada; cuando esto no pueda ser se continuará el importe en la factura.

Los gastos de embalaje al precio que resulten y los transportes irán á cargo del comprador.

Una vez salidas las mercancías de nuestro establecimiento viajan á cuenta y riesgo del comprador; tan sólo las conducimos gratis á la estación de salida.

El buen embalaje constituye una de las bases principales para las plantas, por cuyo motivo nos dedicamos severamente con todo cuidado á su perfeccionamiento, pues debido á una larga experiencia hemos podido hoy conseguir poder acondicionar las plantas á fin de que resistan los más largos viajes con toda seguridad.

Esta casa se encarga de hacer toda clase de dibujos para parques, jardines, paseos, etc., etc. y de la plantación y conservación de los mismos, bajo presupuesto ó como mejor convenga.

CONDICIONES

No será admitida ninguna reclamación no efectuándola dentro los cuatro primeros días de la recepción de las mercancías.

De varios vegetales descritos en el presente catálogo tenemos de mayores dimensiones á precios convencionales.

Al hacernos los pedidos de frutales será conveniente indicar la forma que se desea: si de alto tronco, pirámide, espaldera ó enanos, y qué variedades y tiempo de madurez.

Todos los vegetales van divididos por clases y llevan su correspondiente etiqueta.

De las muchas variedades que cultivamos, si llegara el caso de hacernos los pedidos y alguna de ellas se hubiese agotado, nos permitiremos reemplazarla con otra de análoga y superior en cuanto posible sea, si no se nos da aviso contrario.

PAGOS

Los pagos se verificarán en letras de giro sobre esta plaza. Las cantidades que no lleguen á diez pesetas podrán efectuarse con sellos de franqueo de 15 céntimos.

Las personas que no estén en relación de comercio con esta casa se servirán anticipar el importe de sus pedidos, á no ser que haya en ésta quien los garantice. A los que estén ya en relación, giraremos á su cargo á los treinta días de verificada la expedición añadiendo el importe los gastos de giro (salvo condiciones especiales). Los pagos al contado, descuento del 3 por 100.

Los precios del presente catálogo anulan los anteriores.

CATÁLOGO GENERAL

PARA

EL OTOÑO DE 1891 Y PRIMAVERA Y VERANO DE 1892.

ÁRBOLES FRUTALES.

Gratægus. — Acerolus.

	1. ^a ELECCIÓN — Pias.	SUPERIOR — Pisa.
Acerolus de fruto rojo	1	1'25

Albaricoqueros. — Armaniaca vulgaris.

TALLO ALTO.

	Madurez.	Uno	Cien	Uno	Cien
Alejandrie.	Julio.	1	90	1'25	110
Almendra dulce.	Junio.	»	»	»	»
Anaranjado.	Julio.	»	»	»	»
Corazón de Buey.	Julio.	»	»	»	»
Grueso precoz.	Junio.	»	»	»	»
Negro.	Julio.	»	»	»	»
Enanos y espaldera.		0'50	40	0'75	60

Almendros. — Amygdalus comunis.

TALLO ALTO.

	Uno	Cien	Uno	Cien
Esperanza tallo alto.	1	90	1'25	110
Blanco mollar.	»	»	»	»
Gris	»	»	»	»

Algarrobos.—*Ceratonia-siliqua.*

Esta especie de árboles los expedimos sin capellón de tierra.

	METROS DE ALTURA DE					
	1 m. á 1'30		1'50 m. á 2		2 m. á 3	
	Ptas.		Ptas.		Ptas.	
	Uno	Cien	Uno	Cien	Uno	Cien
Bardarol fruto negro.	1'50	135	2	180	3	260
Rubrum — —	»	»	»	»	»	»
Negreta — —	»	»	»	»	»	»
Tortosin — —	»	»	»	»	»	»
Macho que da muy buen fruto.	»	»	»	»	»	»

Avellanos.—*Coryllus-avellana.*

	ELECCIÓN		SUPERIOR	
	Ptas.		Ptas.	
	Uno	Cien	Uno	Cien
Común fruto grande.	0'50	40	1	90
— — pequeño.	»	»	»	»
Purpúreo de hojas rojas.	0'75	»	1'50	»

Castaño.—*Castanea.*

Castaño vesca injertados. de pesetas 3'50

Cerezos—*Cerasus-avium.*

	Madurez.	Uno		Cien	
		Uno	Cien	Uno	Cien
Cerezos corazón de paloma tallo alto.	Mayo.	1	90	1'25	110
— San Clemente.	Junio.	»	»	»	»
— Abrinat San Pedro Mártir.	Mayo.	»	»	»	»
— Garrafal.	Junio.	»	»	»	»
— San Jorge.	Mayo.	»	»	»	»
— de diez y seis libras.	Junio.	»	»	»	»
— Guindo real.	Junio.	»	»	»	»
— Enanos y espaldera.		0'50	40	0'75	60

Ciruelos.—*Prunus-sativa.*

	Madurez.	1. ^a ELECCIÓN		SUPERIOR	
		Ptas.		Ptas.	
		Uno	Cien	Uno	Cien
Ciruelos fraile fruto negro tallo alto.	Junio.	1	90	1'25	110
— Maravilla dorada.	Agosto.	»	»	»	»
— Muscatellana.	Septiembre	»	»	»	»
— Mirabolán de hojas purpúreas.	Julio.	»	»	»	»
— Perdigón Monstruoso.	Agosto.	»	»	»	»
— — Normant.	Agosto.	»	»	»	»
— rovell d' ou	Julio.	»	»	»	»
— reine Claudia.	Julio.	»	»	»	»
— — — dorada.	Julio.	»	»	»	»
— — — monstruosa.	Agosto.	»	»	»	»
— — — tardía.	Septiembre	»	»	»	»
— — — victoria.	Agosto.	»	»	»	»
— espaldera y enanos.		0'50	40	0'75	60

Diospyrus.—*Palosanto.*

Diospyrus Costata	fruto grande.	de pesetas	1	á	2
— Mazeli	— mediano.	—	1	á	2
— de Virginia	— pequeño.	—	0'75	á	2

Granados.—*Punica-Granatum.*

	Uno	Cien	Uno	Cien
Granados Malta de grano negro.	0'80	70	1	90
— de hueso blando.	»	»	»	»
— de flor encarnado doble.	»	»	»	»
— espaldera.	0'50	40	0'75	90

Higueras.—*Ficus carica.*

	Uno	Cien	Uno	Cien
Higueras Coll de Dama blanca.	1	»	1'25	»
— — — negra.	»	»	»	»
— Sajola blanca.	»	»	»	»
— — negra.	»	»	»	»
— tres cosechas.	»	»	»	»
— también las hay de cultivadas en maceta.	2	»	2'50	»

Manzanos.—*Malus communis*.

	Madurez.	1. ^a ELECCIÓN		SUPERIOR	
		Ptas.		Ptas:	
		Uno	Cien	Uno	Cien
Manzanos camuesa fina tallo alto.	Obre. á Mzo.	0'80	70	1	90
— — verde — —	Obre. á Mzo.	»	»	»	»
— — Garibaldi — —	Obre. á Nbre.	»	»	»	»
— — helada — —	Nbre. á Mzo.	»	»	»	»
— — del Canadá (reinette).	Obre. á Dbre.	»	»	»	»
— — de Caux —	Sbre. á Nbre.	»	»	»	»
— Court pendu rouge.	Obre. á Fro.	»	»	»	»
— Belle de Jardins.	Nbre. á Fro.	»	»	»	»
— de Cirio.	Nbre. á Ero.	»	»	»	»
— de Livre.	Nbre. á Dbre.	»	»	»	»
— Fougasete tallo alto.	Nbre. á Mzo.	»	»	»	»
— Joaquina.	Ero. á Fro.	»	»	»	»
— Josephina.	Obre. á Dbre.	»	»	»	»
— Lageas bergamotte.	Nbre. á Dbre.	»	»	»	»
— Lennus pippin.	Nbre. á Fro.	»	»	»	»
— Magdalena.	Jlio. á Agto.	»	»	»	»
— Mingueta.	Agos. á Sbre.	»	»	»	»
— Nespla de la costa.	Nbre. á Dbre.	»	»	»	»
— Terra (fenouillet rouge).	Nbre. á Dbre.	»	»	»	»
— Imperial (Nueva).	Sbre. á Nbre.	»	»	»	»
— enanos y espaldera.		0'50	40	75	60

Membrillos.—*Cydonia vulgaris*.

	Uno	Cien	Uno	Cien
Membrillo común tallo alto.	0'75	60	1	90
— — de fruto grande.	»	»	»	»
— Lusitánica de Portugal.	»	»	»	»
— enanos y espaldera.	0'50	40	75	60

Melocotoneros.—*Persica vulgaris*.

	Madurez.	Uno	Cien	Uno	Cien
Melocotoneros Amarillo grande.	Agosto.	0'80	70	1'25	110
— — murrut.	Agosto.	»	»	»	»
— Bienvenido.	Junio.	»	»	»	»
— Helado grueso.	Agosto.	»	»	»	»
— Rasclosa.	Septiembre.	»	»	»	»

	Madurez.	1. ^a ELECCIÓN		SUPERIOR	
		Ptas.		Ptas.	
		Uno	Cien	Uno	Cien
Melocoloneros Roqueta.	Julio.	0'80	70	1'25	110
— — helado.	Julio.	»	»	»	»
— San Martín.	Noviembre.	»	»	»	»
— San Miguel.	Octubre.	»	»	»	»
— Pavia blanco. (Gabach). Julio.	Julio.	»	»	»	»
— — encarnado — Agosto.	Agosto.	»	»	»	»
— enanos y espaldera.		0'50	40	0'75	60

Nisperos de Europa.—*Mespilus-germánica.*

Nispero común de fruto grande. de pesetas 1 á 1'25

Nispero del Japón.—*Eriobothrya-japónica.*

Nispero del Japón bien copados de pesetas 1'50 á 3

Nogales juglans regia.

Nogales común de fruto grande. de pesetas 1 á 2
 — Mollar. — 1 á 2

Naranjos Mandarines.—*Limoneros, Citrus.*

	METROS EN ALTURA DE LOS TRONCOS					
	de 0'40 á 0'80		de 0'80 á 1'20		de 1'20 á 1'50	
	Ptas.		Ptas.		Ptas.	
	Uno	Cien	Uno	Cien	Uno	Cien
Naranja de fruto dulce bien copado.	3	250	3'50	300	5	400
— Sanguíneo —	3'50	»	4'50	»	6	»
— Tangerín azucarado —	3'50	»	4'50	»	6	»
— Mandarín —	»	»	»	»	»	»
— Agrio común —	1'50	125	2	150	3'50	300
— — de hojas matizadas —	3'50	»	5	»	7	»
Limonero común de fruto grande —	2'50	225	3'50	300	5	400
— Imperial —	3'50	»	4'50	»	7	»
— de fruto dulce —	3'75	»	5	»	»	»
Limeta de — —	3'50	»	»	»	»	»
Bergamote de la China.	»	»	»	»	»	»
Poncil Cidra común.	2'50	200	»	»	»	»
Jalombo.	3'50	»	5	»	»	»
Toronjo.	»	»	»	»	»	»

Olivos.—*Olea-Europea*.

	METROS EN ALTURA DE LOS TRONCOS			
	de 0'80 à 1'20		de 1'20 à 1'50	
	Ptas. Uno Cien		Ptas. Uno Cien	
Grosal.	1'50	125	3	250
Olesana.	»	»	»	»
Sevillana.	»	»	»	»

Perales.—*Pirus comunis*.

PIE FRANCO

	Madurez.	1 ^a ELECCIÓN		SUPERIOR	
		Ptas. Uno Cien		Ptas. Uno Cien	
Perales Angelique de Bordeaux tallo alto.	Febrero.	1	90	1'25	110
— Ambrette de invierno	— Diciembre.	»	»	»	»
— Azucarada verde	— Julio	»	»	»	»
— Bella de Berry	— Octubre.	»	»	»	»
— Bellísima de estío	— Agosto.	»	»	»	»
— Bergamotte de otoño	— Octubre.	»	»	»	»
— Boncristiá de estío	— Agosto.	»	»	»	»
— Bergatana	— Enero.	»	»	»	»
— Real de invierno	— Noviembre.	»	»	»	»
— Camuesa fina	— Julio.	»	»	»	»
— — de grano	— Agosto.	»	»	»	»
— Campmaya	— Julio.	»	»	»	»
— Doyenne de invierno	— Enero.	»	»	»	»
— Douchesse d'Angoulemme	— Octubre.	»	»	»	»
— Imperial hoja de roble	— Enero.	»	»	»	»
— General Tottlebain	— Octubre.	»	»	»	»
— Gabarrina	— Junio.	»	»	»	»
— Magdalena	— Julio.	»	»	»	»
— Mantecosa d' Amalis matiz	— Agosto.	»	»	»	»
— — Giffart	— Junio.	»	»	»	»

Perales.—Sobre pie Membrillo.

	Madurez.	1. ^a ELECCIÓN		SUPERIOR	
		Ptas.		Ptas.	
		Uno	Cien	Una	Cien
Perales Baldirias.	Septiembre	0'80	70	1	90
— Bella Angevine.	Febrero.	»	»	»	»
— — de España.	Octubre.	»	»	»	»
— — de Berry.	Noviembre.	»	»	»	»
— Bergamotte Esperen.. . . .	Enero.	»	»	»	»
— — Sunti.	Octubre.	»	»	»	»
— — Suiza.	Octubre.	»	»	»	»
— Bezi de Chamontel.	Noviembre.	»	»	»	»
— Buena d'Ezeé.	Octubre.	»	»	»	»
— Boncristiá de invierno.	Diciembre.	»	»	»	»
— Buencristiano Williams	Agosto.	»	»	»	»
— Buen Napoleón.	Noviembre.	»	»	»	»
— Comte de Paris.	Noviembre.	»	»	»	»
— Colorada de Julio	Julio.	»	»	»	»
— Cassante de Brest	Octubre.	»	»	»	»
— Colmart d'Aramberg.	Octubre.	»	»	»	»
— Doyenne d'Alençon.	Enero.	»	»	»	»
— — de Comice.	Noviembre.	»	»	»	»
— — de Flon aine.	Diciembre.	»	»	»	»
— — de invierno.	Diciembre.	»	»	»	»
— — Gris.	Octubre.	»	»	»	»
— Duchesse d'Angoulemme.	Noviembre.	»	»	»	»
— — de Marzo.	Febrero.	»	»	»	»
— Houvell.	Agosto.	»	»	»	»
— Fondante des Bois.	Octubre.	»	»	»	»
— Loriole de Barny.	Agosto.	»	»	»	»
— Mme. Andre Leroy.	Noviembre.	»	»	»	»
— — Henry Desportes.	Octubre.	»	»	»	»
— Mantecosa d'Amalis.	Septiembre	»	»	»	»
— — — matiz.	Agosto.	»	»	»	»
— — Asomtion.	Agosto.	»	»	»	»
— — Allemagne.	Octubre.	»	»	»	»
— — Balchellier.	Noviembre.	»	»	»	»
— — Blanca.	Octubre.	»	»	»	»
— — Clairgeau.	Noviembre.	»	»	»	»
— — Diel.	Noviembre.	»	»	»	»
— — Suprema.	Octubre.	»	»	»	»
— — Six.	Octubre.	»	»	»	»
— — Gris de invierno	Noviembre.	»	»	»	»
— — Hardy.	Octubre.	»	»	»	»
— Maria Luisa.	Noviembre.	»	»	»	»
— Monstruosa.	Noviembre.	»	»	»	»
— Ne plus meuris.	Noviembre.	»	»	»	»
— Triomphe de Jodoigne.	Enero.	»	»	»	»
— Trimson.	Noviembre.	»	»	»	»
— Williams de invierno.	Diciembre.	»	»	»	»

Pistachis.—*Pistacia vera.*

Pistacia vera. de ptas. 1 á 2

Sorbus.—*Doméstica.*

Sorbus doméstica. de ptas. 1 á 2

Azufaifo.—*Ziziphus vulgaris.*

Azufaifo. de ptas. 1 á 2

Espárragos.

Espárragos de Argenteuil de un año. . . el ciento ptas. 2'50, el mil 20
 — — de dos — . . . — — 3'50

Freseras.—*Fragaria vesca.*

Fresas común, fruto pequeño. . . . la docena ptas. 0'40, el cien 2'50
 — de jardín — gordo. . . . — — 0'50 — 3
 — de todo el año sin tallos rastreros. — — 0'30 — 3

Ribas.—*Rubrum.*

Casis á fruto negro. de ptas. 0'25 á 0'75



ÁRBOLES DE ADORNO DE HOJAS CADUCAS.

		De Plas. á Plas.
Acer	<i>colchicum rubrum</i> de metros 2'30 á 4 alto.	1'50 á 2'50
—	<i>centifolium</i> — 1'50 á 3 —	1'50 á 3
—	<i>elegans</i> — 1'50 á 3 —	1'50 á 3
—	<i>Macrophylla</i> purpúrea — 3 á 4 —	1'50 á 3
—	<i>Negundo</i> — 2 á 3 —	1 á 2
—	— fol-var tronco — 1'50 á 2 —	1'50 á 3
—	— — — enanos.	1 á 2
—	<i>Platanifolia</i> de metros 3 á 4 alto.	1 á 2
Castaño	de la India de metros 0'08 á 0'12 grueso.	1'50 á 2
—	— — — 0'12 á 0'16 —	2'50 á 3'50
—	<i>rubicunda</i> de flor amarilla.	3 á 5
—	— — — encarnada.	3 á 5
—	<i>foliis variegatis</i>	3 á 5
Ailantus	<i>glandulosa</i> (Barniz del Japón).	1 á 2
Alnus	<i>glutinosa</i> común.	1 á 2
—	<i>incana laciniata</i> , uno de los más bonitos.	1'50 á 3
Betula	<i>alba</i>	1 á 2
Broussonetia	<i>papyrifera</i>	1'50 á 3
Catalpa	<i>bignonia</i>	0'75 á 2
Cersis	<i>canadensis</i> (árbol de Judea).	0'75 á 2
Chimonanthus	de Virginia injertados de 2 metros.	1'50 á 2'50
Eleagnus	<i>angustifolia</i> (Cinamomo).	1 á 2
Fagus	purpúreo.	1 á 3
—	<i>tricolor</i>	4 á 6
Fracxinus	<i>americana sambusina</i>	1'50 á 3
—	<i>excelsior</i> común.	1 á 1'50
—	— — — áurea.	1'50 á 3
Fracxinus	<i>excelsior</i> péndula.	1'50 á 3
—	— — — <i>aucubæfolia</i>	1'50 á 3
—	— — — péndula.	1'50 á 3
—	<i>Ornus</i> , la que da corimbos de flor.	0'75 á 2

		De Ptas. á Ptas.
Cœlreuteria	peniculata.	0'75 á 1'50
Liliodendrum	tulipifera.	3 á 5
Maclura	auranteácea.	0'75 á 1'50
Melia	azederach.	1'50 á 3
Mimosa	Julibrisime.. . . .	0'75 á 2
Morus	moretti.. . . .	1 á 2
	multicaulis.	0'50 á 1
Paulownia	imperial.	1 á 3
Plátanos	orientalis de 0'12 á 0'16 metros grueso. . .	á 1'50, cien 140
—	— 0'16 á 0'20 — — . . .	á 2'50 —
—	— 0'20 á 0'25 — — . . .	á 4'50 —
—	— 0'25 á 0'30 — — . . .	á 7 —
Populos	alba 0'12 á 0'16 — — . . .	á 1'75 — 160
—	— 0'16 á 0'20 — — . . .	á 3 —
—	angulata de la Caroline de 0'10 á 0'12 metros grueso. . .	á 1'25
—	— — de 0'12 á 0'16 — — . . .	á 2
—	Itálica de 0'10 á 0'12 — — . . .	á 0'75
—	— de 0'12 á 0'16 — — . . .	á 1'25
—	— de 0'16 á 0'20 — — . . .	á 2
—	Simonii de 0'12 á 0'16 — — . . .	á 1'50
Prunus	pissardi hojas purpúreas.	1 á 2
Rhus	glabra (Zumach fustet).	1 á 1'50
Robinia	psuedo (Acacia común) de 0'10 á 0'12 metros grueso. . .	á 1
—	— — — — de 0'12 á 0'16 — — . . .	á 1'50
—	— — — — de 0'16 á 0'20 — — . . .	á 2'50
—	inermis (de bola) de 0'10 á 0'12 — — . . .	á 1'50
—	— — — — de 0'12 á 0'14 — — . . .	á 2
—	— — — — de 0'14 á 0'16 — — . . .	á 3
—	— galiniana de 0'10 á 0'14 — — . . .	á 2
—	— Musgosa de flor rosa de 0'10 á 0'12 — — . . .	á 1'50
—	— — — — — de 0'12 á 0'14 — — . . .	á 2'50
—	— — — — — péndula de 0'12 á 0'14 — — . . .	á 2'50
—	psuedo piramidal de 0'10 á 0'12 — — . . .	á 1'50
—	— — — — — de 0'12 á 0'14 — — . . .	á 2
Robinia	psuedo piramidal de 0'14 á 0'16 — — . . .	á 3
—	— unifolia de 0'14 á 0'16 — — . . .	á 3
—	— viscosa de 0'12 á 0'14 — — . . .	á 2'50
Salix	babilónica, sauce llorón de.	1 á 2

				De Plas. á Plas.	
Sophora	Japónica	de 0'10 á 0'12 metros grueso..			á 1'25
—	—	de 0'12 á 0'14	—	—	á 2
—	—	péndula	de 0'10 á 0'12	— . — ..	á 2'50
—	—	—	de 0'12 á 0'14	— — ..	á 3
—	—	variegata	de 0'12 á 0'14	— — ..	á 3
Sterculia	platanifolia	de 0'12 á 0'14	—	— ..	á 2
—	—	de 0'14 á 0'16	—	— ..	á 3
—	—	de 0'16 á 0'20	—	— ..	á 4
Tilia	americana argétea	de 0'10 á 0'12	—	— ..	á 2'50
—	—	de 0'12 á 0'14	—	— ..	á 3'50
—	auropea platyphylla	de 0'12 á 0'14	—	— ..	á 2
—	—	de 0'14 á 0'16	—	— ..	á 3
Ulmus	americana latifolia péndula	de 0'12 á 0'16	—	— ..	á 3
—	— fol-var	de 0'12 á 0'14	—	— ..	á 3
—	campestris común	de 0'10 á 0'12	—	— ..	á 1
—	—	de 0'12 á 0'14	—	—	á 1'50




ÁRBOLES Y ARBOLILLOS DE HOJAS CADUCAS.

	De Ptas. á Ptas.
Berberis vulgaris purpureis.	1 á 1'50
Calycanthus floridus	0'75 á 1
— grandiflorus.	0'75 á 1
— precox (chimonanthus fragrans).	0'75 á 1
Cacia corimbosa	0'75 á 1
Clerodendron fragans	0'75 á 1
Cornus sibirica elegantissima fol-var.	1 á 2
Gratægos pyracantha	1 á 1'50
— oxyecantha.	0'50
— — róseo pleno.. . . .	0'75 á 1
— — encarnado.	0'75 á 1
Cydonia Japónica rósea	0'50 á 1
— — en carnada	0'50 á 1
Deutzia crenata	0'50 á 1
— gracilis.. . . .	0'50 á 0'75
— Scabra.	0'50 á 0'75
Erytrina crista galli	1 á 2
Hybiscus Althea alba semidoble.	0'50 á 1
— — grandiflora superba.	0'50 á 1
— — monstruosas de van Houtte.. . . .	0'50 á 1
— — syriacus flore pleno encarnada.. . . .	0'50 á 1
Jazmín nudiflorum	0'50 á 0'75
— officinalis.	0'50 á 0'75
Largerstrœmia rósea	1 á 2
— violácea.. . . .	1 á 2
Lippia citriodora (Hierba Luisa)..	0'50 á 0'75
Pahonia arbórea	1 á 4

	De Ptas. á Ptas.
Persica flore pleno encarnada.	0'75 á 1
— — — rósea.	0'75 á 1
Philadelphus coronarius (Jeringuilla).	0'50 á 1
— grandiflorus.	0'50 á 1
Punica granatum flore pleno (Granados de flor).. . . .	0'75 á 1'50
Rhamnus smaritimus.	1 á 2
Spirea crenata alba flore pleno.	0'50 á 1
Staphillea picnata.	0'50 á 1
— colchique de flor blanca como el lilá.. . . .	1 á 2
Simphoricarpus parviflora.	0'50 á 0'75
— racemosa.	0'50 á 0'75
Syringa persica lilá de las hojas recortadas.	0'50 á 1
— vulgaris — común.	0'50 á 1
— — — alba.	0'50 á 1
— — — — de 1 metro tronco.	1'50
— — flore pleno Lemoine.	0'50 á 1
— — hyacinthiflorus plenus.	0'50 á 1
— — lilá renanculiflorus plenus.. . . .	0'50 á 1
— — — rubra —	0'50 á 1
— — — rósea —	0'50 á 1
Wiburnum lantana.	0'50 á 1
— opulus (bola de nieve).	0'50 á 1'50
Weigelia amabilis rósea.	0'50 á 1
— cándida blanca pura.	0'50 á 1
— encarnada.	0'50 á 1
— sceboldii fol-var..	0'75 á 1'50

ARBOLILLOS Y ARBUSTOS DE HOJAS PERSISTENTES.



	<u>De Plas. á Plas.</u>
Bambu áurea.	1 á 2'50
— fortunei (caña cinta)..	0'50 á 1
— Melake.	1 á 2
— Nigra.	1 á 2'50
— fol-var.	0'50 á 1
Buxus arbórea.	0'50 á 1
— balearica.	0'50 á 1
— pyramidal sempervirens.	0'50 á 1'50
— — fol-var.	0'50 á 1'50
Cerasus Lauro cerasus.	0'75 á 1'50
— — fol-var.	1 á 1'50
— — cerasus palma.	0'75 á 1'50
— — colchique.	0'75 á 2'50
— — rotundifolia.	0'75 á 2
— — triomphe de Bordeaux	1 á 3
Cocolus laurifolia.	0'75 á 2
Draccenas indivisa.	0'50 á 2
— — lineata.	2 á 4
— — Veitchi grandes ejemplares.	3 á 10
Eleagnus reflexa.	1 á 2
— macrophilla.	1 á 1'50
Evonymus del Japón pyramidal sempervirens.	0'50 á 1'25
— — — aureis.	0'25 á 2
— — — argéntea.	0'50 á 1'25
— — — latifolia marginata alba.	0'50 á 1

	De Pts. á Pts.
Evonymus del Japón maculata elegantissima.	0'50 á 1
— — — marginata áurea.	0'50 á 1
— — — Duc d'Anjou.	0'50 á 1
— radicans argétea en mata.	0'50 á 1
— — — tallo de 1 metro tronco.	1'50 á 2
— — — tricolor.	0'50 á 1
— pulchellus.	0'50 á 1
Eulalia japónica fol-var.	1 á 2
— — — zebrina.	1 á 2
Gynerium argenteum.	0'75 á 1'50
— roseum.	0'75 á 1'50
— fol-var.	1 á 3
— tricolor.	1 á 3
Jazmín nepalensis macrophilla.	1 á 4
— revolutum.	1 á 2
— triumphans.	1 á 2
Lauros nobilis.	0'75 á 3
— — — angustifolia.	0'75 á 2
— — — fol-var.	1 á 1'50
Ligustrum del Japón común viridifolia.	0'50 á 1
— — — de tronco.	1'50 á 3
— — — fol-var.	0'75 á 3
— — — — de tronco.	4 á 10
— bagumbilifolia.	1 á 1'50
— lucidum.	1 á 2
— multiflorum.	0'75 á 1'50
— ovalifolium.	1 á 1'50
— — — fol-var.	1 á 1'50
— sinensis ó Spicatum.	0'75 á 2
— — — de tronco.	4 á 8
— Caliphornica.	0'50 á 1
— — — fol-var.	1 á 2
Mahonia hequifolia.	0'75 á 1'50
— fasticularis.	0'75 á 1'50
— japónica.	1 á 2
Magnolia grandiflora de semilla del suelo.	1 á 10
— — — gallissoniensis de 1 á 1'50 metros de altura	5 á 10
— — — de 1'50 á 2 — —	10 á 20

	De Plas. á Plas.
Nerium adelfa alba simple.	0'75 á 2
— — amarillo.	0'75 á 2
— — carmin fuerte doble.	0'75 á 2
— — rósea.	0'75 á 2
— — fol-var flor rósea.	0'75 á 2
Osmanthus marginata alba.	0'50 á 1'50
— — áurea.	0'50 á 1'50
Phyllirea angustifolia.	0'75 á 1'50
— latifolia.	0'75 á 1'50
Photinia dentata (Cratægos glabra.	1 á 2
— cerrulata.	1 á 2
— rubra.	1 á 2
Rhamnus alaternus fol-var.	1 á 2
— — mompelliensis fol-var.	1 á 2
Raphiolepis indica.	1 á 2
— ovata.	1 á 2
Wiburnum awafuski.	0'75 á 2
— lucidum.	0'75 á 2
— suspensum.	0'75 á 2
— tinus.	0'75 á 2

CONÍFERAS

Ó PLANTAS RESINOSAS

	METROS DE ALTURA	PRECIO DE UNO.	
		Ptas.	Cts.
Abies balsamea.	0'80 á 1	4	
— bracteata.	0'25 á 0'30	4	
— cephalonica.	0'60 á 80	5	
— —	0'80 á 1	7	
— excelsa.	0'75 á 1	3	
— —	1' á 1'50	7	
— —	1'50 á 2	10	
— —	2'50 á 4	25	
— —	4' á 5	30	
— nortmaniana.	0'50 á 75	5	
— —	0'75 á 1	7	
— —	1' á 1'25	10	
— pinsapó.	0'60 á 0'80	5	
— —	0'80 á 1	8	
— —	1' á 1'25	10	
— Polita.	0'80 á 1	8	
Araucaria excelsa con 3 coronas.	0'25 á 30	12	
— excelsa con 3 coronas bien anchas.	0'30 á 0'40	25	
— excelsa glauca.	0'20 á 0'25	12	
— — — con 3 coronas bien anchas.	0'30 á 0'40	30	
Aracauria imbricata.	0'35 á 0'40	5	
— —	0'70 á 0'80	15	
Biota orientalis.	0'80 á 1	1	
— —	1' á 1'50	1	25
— áurea.	0'50 á 0'60	1	50
— compacta.	0'50 á 0'60	1	50
— occidentalis de Canadá.	1' á 1'50	2	50
— filiformis japonica.	0'50 á 0'60	4	
— warreana.	1' á 1'30	25	
Cedrus atlantica argentea.	1' á 1'50	6	
— — —	1'50 á 2	10	
— — —	2' á 3	25	
— deodora glauca.	1' á 1'25	7	50
— deodora repicados.	1' á 1'50	5	
— — —	1'50 á 2	10	
— — —	2' á 3	20	
— — — maceta.	1' á 1'10	8	
— — —	1'50 á 2	15	
— — — cubo.	2' á 3	25	

	METROS DE ALTURA.	PRECIO DE UNO.	
		Ptas.	Cts.
Cedrus libani de suelo.	0'75 á 1	4	
— — —	1' á 1'50	6	
— — —	1'50 á 2	12	
— — — trasplantados.	2' á 2'30	20	
— — — robusta.	1' á 1'50	7	
— — —	1'50 á 2	12	
Cupresus funebris	0'75 á 1	2	50
— — —	1'50 á 2	5	
— — — macrocarpa.	0'75 á 1	2	
— — —	1' á 1'50	3	50
— — — péndula glauca.	1' á 1'50	2	
— — — lawsoniana péndula glauca.	1' á 1'25	10	
— — — stricta viridis.	0'75 á 1	8	
— — — turnefortiana (Ciprés).	1'50 á 2	1	50
— — —	2' á 3	2	50
Juniperus vermodiana varia.	1' á 1'25	5	
— — — hybernica.	0'75 á 1	8	
— — — sabina variegata.	0'50 á 0'75	3	
— — — virgiana maceta.	0'75 á 1	1	50
— — — — suelo.	1' á 1'50	2	50
Libocedrus chilensis maceta.	1' á 1'50	5	
Pinus canariensis —	1' á 1'25	2	50
— — — — suelo.	1' á 1'50	4	
— — — excelsa maceta.	0'50 á 0'75	4	
— — — halepensis —	1' á 1'25	2	
— — — — suelo.	1'50 á 2	4	
— — — — compacta maceta.	0'50 á 0'60	2	
— — — Pineaster —	0'60 á 0'80	2	50
Taxodium dystichum —	0'75 á 1	5	
— — — sempervirens —	0'50 á 0'60	3	
Taxus bacata suelo.	0'60 á 0'80	2	
— — — —	0'80 á 1	2	50
— — — — variegata.	0'80 á 1	10	
— — — — erecta piramidal.	0'50 á 0'60	2	
— — — — hybernica —	0'80 á 1	5	
Thuja gigantea maceta.	0'90 á 1	4	
— — — — suelo.	3' á 4	12	
— — — — lobbi —	1'50 á 1'8	5	
— — — — variegata.	0'40 á 0'50	2	
Thuyopsis borealis compacta.	0'75 á 1	8	
— — — — fol-var.	0'75 á 1	6	
— — — — dolabrata variegata.	0'60 á 0'75	4	
— — — — latevirens.	0'50 á 0'60	5	
Podocarpus torreyana nucifera maceta.	0'30 á 0'40	2	
— — — —	0'80 á 1	4	
Cephalotaxus fortunei suelo.	0'50 á 0'75	2	50
— — — —	0'75 á 1	3	50
— — — —	1' á 1'50	6	
Ginkro biloba suelo.	1'50 á 2	2	50

ARBUSTOS DE HOJAS PERSISTENTES CULTIVADOS EN MACETA.

	<u>De Plas á Plas</u>		<u>De Plas. á Plas.</u>
Abutilon.	1 á 2	Hebeclinium etrorubens	1 » 1'50
Alpinia nutans.	0'75 » 1'50	— hyantinum.	1 » 1'50
Anthocersis lictum.	0'50 » 1	Habrothamus elegans.	0'75 » 1'50
— arboreum		Ilex varias clases.	2 » 20
longifolia.	0'50 » 1	Jacaranda mimosaeo-	
Anthocersis arboreum		lia.	1 » 2
picta.	0'50 » 1	Justicia coccinea car-	
Antillis barba.	0'75 » 1'50	min.	0'50 » 1
Brachichiton acerifo-		— coccinea rósea.	0'50 » 1
lium.	0'75 » 2	Magnolia grandiflora	
Brachichiton popul-		semilla.	1 » 30
neum.	0'75 » 2	— grandiflora	
Callistemum lanceola-		inertadas.	2 » 100
tum.	1 » 2	— galisoniensis	2 » 10
Casuerine tenuisima.	0'50 » 2	— nannatensis	
— quadrivalvis	0'50 » 1	doble.	12 » 20
— paludosa, des		— oxoniensis	
meres.	0'50 » 1	doble.	12 » 20
Datura odorata doble.	0'50 » 1	— rotundifolia.	2 » 20
Eringium bromeli fo-		Melianthus major.	1 » 2
lium.	0'50 » 1	Morraya exótica.	0'75 » 1
— pandanifo-		Phormium Cooki.	3 » 6
lium.	0'50 » 1	— Colensoi.	3 » 5
Escallonia floribunda.	0'75 » 1	— Tenax.	1 » 2
— macrantha	0'75 » 1	— — fol-var.	4 » 6
Eucaliptus globulus.	0'50 » 1'50	Phormium Veitchi.	3 » 5
Eugenia ugni.	0'75 » 1'50	— atropurpu-	
Fabiana imbricata.	0'75 » 1	reum.	3 » 5
Grevillea robusta.	1 » 2	Phyllanthus epiphyll-	
— wanksii.	1 » 2	lanthus.	0'50 » 1

		<u>De Ptas. á Ptas.</u>			<u>De Ptas. á Ptas.</u>
Pittusporum	euge-			Salvia	coccinea. 0'50 á 1
	nioides.	1	á 3	—	grahami. 0'50 » 1
—	undula-			Saxifraga	rósea. 0'50 » 1
	tum.	1	» 3	Sparmania	africana. 1 » 2
—	tobira			Skimmia	japónica. 1 » 2
	suelo.	1	» 3	Verónica	lindeyana. 0'50 » 0'75
—	tobira			—	speciosa 0'50 » 1
	maceta.	0'75	» 2	Hybiscus	carminotus.. 0'50 » 1
—	tobira			—	roseum. 0'50 » 1
fol-var.		0'75	» 3	Eupatorium.	

ACACIA (MIMOSA).

		<u>De Ptas. á Ptas.</u>			<u>De Ptas. á Ptas.</u>
Acacia	albicans.	0'75	á 1'50	Acacia	linifolia glauca. 1 á 2
—	armata.	0'75	» 1'50	—	macrademia. 1 » 2
—	ebúrneu.	0'75	» 2	—	melanoxiglon. 0'75 » 1'50
—	floribunda.	0'50	» 1	—	myreabotria. 0'75 » 1'50
—	farneciana.	0'50	» 1	—	nemathophylla 1 » 2
—	hormalophylla	0'75	» 1'50	—	oleæfolia. 0'75 » 1'50
—	leiophylla.	0'75	» 1'50	—	pinis folia. 1'50 » 2
—	longuifolia.	0'75	» 1'50	—	stamphylla. 0'75 » 1'50
—	lophanta.	0'75	» 2		

ENREDADERAS Y PLANTAS GRIMPANTES.

		<u>De Ptas. á Ptas.</u>			<u>De Ptas. á Ptas.</u>
Ampelopsis	moralis.	1	» 2	Bigonia	speciosa. 0'50 á 1
Ampelopsis	quinquefo-			—	tuwdiana. 1 » 2'50
lia.		0'50	» 1	—	pandorea. 1 » 2'50
Baugumbilia	rósea.	0'75	» 2	—	capensis (te-
Bigonia	capreolata.	0'75	» 1	coma.	0'75 » 1'50
—	coccínea.	0'50	» 1	Clematis	baleárica. 0'75 » 1'50
—	grandiflora.	0'50	» 1	Cobœa	scandens. 0'50 » 1
—	hybrida.	0'50	» 1	Dioclea	glicinoides. 1 » 2
—	sanguinea			Glicine	sinensis alba. 1 » 2
præcox.		0'50	» 1	—	sinensis azul. 0'75 » 5

	De Ptas. á Ptas.		De Ptas. á Ptas.
Hedera común.	0'25 » 0'75	Lonicera verna fol-var.	0'50 » 1
— elegantísima.	0'75 » 2'50	— fol-var.	0'50 » 1
Heliotropos peruvia-		Mulhembeckia com-	
num.	0'50 » 1	plexa.	0'50 » 1'50
— rey de los		— ribe-	
negros.	0'75 » 1	sioides.	0'50 » 1
Hexacentris coccineus.	0'50 » 1'50	Passiflora emperatriz	
Jazmín azoricum.	0'75 » 2	Eugenia.	1 » 1'50
— grandiflorum.	0'75 » 2	— edulis.	0'75 » 1
— lucidum fol-		Plumago cœrulea.	0'50 » 1
var.	0'75 » 2	Rinchospermum jas-	
— poiteau.	0'75 » 2	minoides.	0'75 » 2
— officinalis.	0'50 » 1	Tecoma capensis (big-	
— sambach.	0'75 » 2	nonia).	0'75 » 1'50
Lantana camara.	0'50 » 1	— jasminoides.	0'75 » 2


**PLANTAS DE ADORNO PARA SALONES,
GALERÍAS, etc , etc,**

	De Ptas. á Ptas.		De Ptas. á Ptas.
Aralia dactilifolia.	10 » 15	Colocacia odora.	1 » 3
— ninphœfolia.	1 » 3	Dracæna canœfolia.	2 » 3'50
— sieboldii.	0'50 » 2	— congesta.	0'50 » 1
— quinquefolia.	1 » 3	— » dis-	
Aucuba japónica femine	0'75 » 1'50	— color.	0'50 » 1
— — —		— brasiliensis.	0'75 » 1'50
— viridis.	0'75 » 2	— rubra.	0'50 » 1
— japónica lati-		Chanchezia nobilis.	0'75 » 1
maculata mascula.	1 » 2	Ficus benjamina.	0'75 » 8
— japónica lati-		— elástica.	0'75 » 2
maculata.	1 » 2	— macrophylla.	0'75 » 2
Acalypha maca fæ-		— rubiginosa.	0'75 » 4
na.	1 » 2	Hydrangea ocakxa.	0'75 » 3
Ardicia crenata.	1 » 2	— emperatriz	
Azalea indica.	1'50 » 3	Eugenia.	0'75 » 1
Begonia rex varias cla-		— ramis pic-	
ses	0'50 » 2	tis.	0'75 » 1'50

<u>De Ptas. á Ptas.</u>		<u>De Ptas. á Ptas.</u>	
Hydrangea japónica de		Phylodendrum gigan-	
hojas matizadas.	1 » 2	teum.	1 » 2
— de flores		— partu-	
azules.	2 » 3	sum.	1'50 » 6
Himantophillum cyr-		Spidistra elatior. . .	1 » 2
tantiflora.	1'50 » 3	— fol-var.	1'50 » 2'50
— mi-		Tradescantia discolor.	1 » 2
niata.	3 » 5		

PLANTAS CULTIVADAS EN TIERRAS DE CASTAÑO Ó BREZO.

<u>De Ptas. á Ptas.</u>		<u>De Ptas. á Ptas.</u>	
Ardicia crenata. . . .	1 » 2	y Fimbriata vendidas sueltas se au-	
Azalea indica.	1'50 » 3	mentará de un 25 por % de los pre-	
— mollis.	1 » 3	cios detallados.	
Camelia japónica bien		Gardenia florida bien	
acopulladas y sanas de		capulladas y sanas de	
0'50 á 0'60 centímetros.	6	0'30 á 0'40 metros. . .	1'25
— de 0'60 á 0'70		— de 0'50 á 0'60	
metros.	10	metros.	2
— de 0'70 á 0'80		— de 0'50 á 0'60	
metros.	15	metros.	180 el cien.
— de 0'80 á 1 me-		— de 0'70 á 0'80	
tro.	30	metros.	3'50
— de 1 á 1'50 me-		— florida bien	
tros.	50	desarrolladas puien-	
— de 1'50 á 2 me-		do dar mucha flor. . .	15
tros.	60	Rhododendrum con	
Nota.—En las Camelias alba plena		varios capullos. . . .	3 á 6




PLANTAS PARA LA DECORACIÓN DE JARDINES.

		Maceta.	Pesetas por	
			Docena	Cien.
Achyranthes	varias clases.	maceta	2	15
—	— —	suelo	1	7
Alternantheras	— —	»	0'75	4
Bellis perennis	— —	»	1	
Carex japónica variegata	varias clases divididos.	»	2	14
Chrysantemum	— —	»	1'50	
Centáurea marítima.	maceta	2	15
—	candidísima.	»	3	20
Coleus	varias clases.	»	2	15
—	— —	suelo	1'25	8
Echeveria glauca.	»	1	7
—	globosa.	»	1	7
Festuca glauca.	»	1	7
Gnaphalium canus.	maceta	2	15
—	— —	sin	1'75	13
—	rosmarinifolium.	maceta	2	15
—	— —	sin	1'75	13
Pelargonium Madame Sellaroy.	maceta	2	15
—	— —	sin	1'75	13
Pyretrum aureum.	maceta	1'50	10
Sedum sermantosum fol-var.	sin	1'50	10
Verbena hybrida.	suelo	2	15
Viola tricolor.	»	1	7
Vinca major fol-var.	»	1	7
—	— —	maceta	2'50	18

CLAVELES.—*Dianthus Cariophyllus.*

Claveles	varias clases.!	la docena de 2 á 4 pesetas.
Geranios en mezcla	sin nombres..	— — 7 »
—	sin nombre.	una 0'60 »
—	con —	— 0'80 »
—	— —	la docena 8'50 »



PALMERAS.

	METROS ALTURA.	HOJAS CARACTERIZA- DAS.	UNO	
			Ptas.	Cts.
Areca baueri.	0'50 á 0'60	de 1 á 2	4	
— —	0'60 á 0'70	» 3 » 4	6	
— —	2 á 2'50	» 5 » 6	75	
— lutescens.. . . .	1 á 1'50		15	
— rubra.. . . .	0'60 á 0'70	» 3 » 4	4	
— sapida.. . . .	0'40 á 0'50	» 4 » 5	5	
— —	1 á 1'50	» 5 » 6	40	
Chamærops excelsa.	0'40 á 0'50	» 5 » 6	1	50
— —	0'50 á 0'60	» 6 » 8	2	50
— —	1 á 1'50	» 10 » 14	10	
— —	1'50 á 2	» 12 » 18	22	
— — en cubo.. . . .	2 á 2'50		65	
— Canarienses.	1'25 á 1'50	» 15 » 20	75	
— humilis macrocarpa.	1'25 á 1'50	» 20 » 30	80	
— — troncos de.	1 á 1'25	» 10 » 14	60	
Coripha australis.	0'40 á 0'50	» 4 » 6	3	
Kentia belmoreana.. . . .	0'20 á 0'30	» 3 » 4	2	50
— —	0'50 á 0'60	» 5 » 6	7	
— —	0'80 á 1	» 6 » 8	30	
— Forsteriana.. . . .	0'25 á 0'35	» 3 » 4	4	
— —	0'80 á 1	» 6 » 8	15	
— —	1'50 á 2	» 4 » 6	75	
— mooreana.	0'25 á 35	» 3 » 4	5	
— —	1'50 á 2	» 4 » 6	80	
Latania borbónica.	0'60 á 0'70	» 3 » 4	5	
— —	0'70 á 0'80	» 4 » 6	10	
— —	1 á 1'20	» 4 » 5	15	
— —	1 á 1'50	» 5 » 6	25	
Cocos campestris.	1 á 1'20	empezan	5	
— —	1 á 1'20	» 5 » 7	12	
Phoenix canariensis.	0'60 á 0'70	» 4 » 6	3	
— —	1 á 1'30	» 8 » 12	20	
— — ejemplares desarro- llados.	2'50 á 3	» 25 » 30	200	
— dactilifera.	1 á 1'50	» 5 » 7	10	
— — cultivados en cubo.. . . .	1'50 á 2	» 10 » 12	25	
— — del suelo.	2'50 á 3	» 25 » 30	40	

	METROS ALTURA.	HOJAS CARACTERIZA- DAS.	UNO	
			Ptas.	Cts.
Phoenix leonensis..	0'65 á 80	» 3 » 5	4	
— reclinata..	0'65 á 0'80	» 3 » 5	4	
— espinosa..	0'60 á 0'70	» 3 » 4	6	
— Pumila.	0'50 á 0'70	» 4 » 6	6	
Prychosperma alexandrea...	0'60 á 0'70	» 3 » 4	8	
— — — — —	0'80 á 1	» 3 » 4	12	
Pritchardia filifera.	0'60 á 0'70	» 3 » 4	2	50
— — — — —	0'70 á 0'80	» 4 » 5	3	50
— — — — —	1'50 á 2	» 4 » 6	15	
— — — — — suelo.	1'50 á 2	» 6 » 8	10	
Sabal adansoni enano..	0'40 á 0'20	» 1 » 3		60
— umbraculifera de cubo.	1'50 á 2	» 10 » 12	25	
— — — — — suelo.	1'50 á 2	» 12 » 14	20	
Seafortia elegans.	1'25 á 1'50	» 3 » 4	20	
Wasingtonia robusta..	0'60 á 0'70	» 2 » 4	2	50
— — — — —	0'70 á 0'80	» 4 » 6	3	50
— — — — —	0'80 á 1	» 6 » 8	5	

Cycas revoluta según su tronco..	de pts. 6	á 200
— Neo Caledonica de 3 á 5 hojas.	» » 4	» 6
Stralitzia augusta de 1 metro de 4 á 6 hojas.	» » 5	» 10
Musa ensata — 1 » — — 5 á 7 —	» » 3'50	» 5
— paradisiaca — 1 » — — 3 á 4 —	» » 3	» 5

AGAVES, BONAPARTEAS Y YUCCA.

	<u>De Ptas. á Ptas.</u>		<u>De Ptas. á Ptas.</u>
Agave americana áu-		Pincenectitia tubercu-	
rea.	0'50 » 2	lata.	30 » 40
— americana striata.	0'50 » 2	Berchorneria yuccoi-	
— coccinea brebi-		des.	0'50 » 2
folia.	3 » 5	Bonapartea gracilis.	1 » 5
— filifera angusti-		— juncea.	1 » 3
folia.	2 » 5	— — fili-	
— heteracantha cœ-		fera.	1'50 » 4
rulesceus.	1 » 5	Yucca aloëfolia.	0'50 » 1
— jacobiana.	1 » 3	— — tricolor.	1 » 6
— Perbella.	1 » 5	— — variegata	1 » 2
— Salmiana.	1 » 3	— Desmetiana.	2 » 4
— verschafelti.	1 » 4	— Draconis.	3 » 15
Fourcroya gigantea.	3 » 7	— filifera angusti-	
— lindeni.	2 » 4	folia.	3 » 5
Dassylirion longuifo-		— Gloriosa péndula.	1 » 3
lium.	2 » 6	— — —	
— quadran-		filifera.	2 » 4
gulatum.	1 » 3		

ROSALES.

recien

TALLO ALTO DEL SUELO.

Rosales tallo alto de 1	á 1'25 metros tronco..	uno 2'50 pesetas.
—	— — — 0'80 á 1	— —	— 2 —
—	— — — 0'60 á 0'80	— —	— 1'50 —

SARMENTOSOS PARA EMPALIZAR.

Rosales de 1'50 á 2 metros altura en maceta..	uno 2 pesetas.
— — 1'25 á 1'50 —	— —	— 1'50 —

TALLO BAJO DEL SUELO.

Precio reducido.

100 rosales enanos 50 variedades á nuestra elección por 40 pesetas.

100 rosales enanos 50 variedades á elección del comprador por 60 pesetas.

100 en mezcla á nuestra elección por 30 pesetas.

NOTA.— Este precio es tan sólo por los arrancados del suelo.

ROSALES THÉ.

	<u>Ptas. uno</u>
Adam flor mediana color rosa claro.	0'75
Anna Olivier flor mediana doble color rosa cárneo sombreado claro.	0'75
Archiduchesse Marie Immaculata flor grande doble color de rosa amarillento centro encarnado dorado variedad extra (novedad).	2
Bella Lyonnaise flor grande doble color amarillo canario blanco salmonado.	0'75

	<u>Plas. uno</u>
Climbing Devoniensis flor grande doble color blanco amarillento..	0'75
Charles Lévêque flor grande doble color encarnado vivo elegante capullo.	0'75
Chaudine Perreau flor grande doble color rosa plateado (novedad)..	1
Contessa de Casertha flor grande plena color encarnado cobre. . .	1
— Lavarte flor mediana plena color rosa anaranjado.. . . .	0'50
— Riza du Parc flor grande plena color rosa cobre.	0'75
Concha Bolin flor grande semidoble color blanco ligero rosa vivo amarillento	1'50
Coquette de Lyon flor mediana plena color amarillo azufre.	0'75
David Pradel flor grande plena color rosa purpúreo muy florífero.	0'50
Etendard de Jeanne d'Arc flor grande doble color blanco crema helada bella rosa variedad extra (novedad)..	1'50
Etoile de Lyon flor grande doble color amarillo canario variedad extra.	0'75
Francisca Krugeo flor grande doble color rosa salmonado.	0'50
General Schablikine flor grande plena color encarnado vivo.	0'50
G'oire de Dijon flor grande doble color amarillo salmonado.	0'50
Henry Lecog flor grande plena color encarnado purpúreo forma imbricata.	0'50
Homero flor grande plena color rosa cárneo helada forma imbricata.	0'50
Jean Ducher flor grande doble color amarillo salmonado variedad extra.	1
Jean Pernet flor grande semiplena color amarillo canario elegante capullo.	0'75
Jules Finger flor grande doble color rosa cobre	0'50
Madame Berard flor grande doble color rosa amarillento salmonado (extra)..	0'50
Madame Berthelemy Levet flor grande plena color amarillo azufre sarmentoso..	0'50
Madame Camille flor grande doble color amarillo canario sarmentoso.	0'75
Madame Charles flor grande doble color rosa salmonado.	0'75
— Chedanne Guinoiseau flor grande doble color amarillo canario elegante capullo.	0'75
Madame Duchardó flor grande plena color amarillo salmonado.. .	0'50
— Falcot flor mediana semidoble color amarillo nanquín elegante capullo.	0'50

	<u>Plas. uno.</u>
Madame de Tartás flor mediana semidoble color encarnado claro elegante capullo.	0'50
Madame de Vatry flor grande doble color rosa oscuro sarmentoso. .	0'50
— Honore Defresne flor grande plena color amarillo nanquin pasando amarillo cobre variedad extra.	1'50
Madame Lombart flor grande doble color carmin vivo al exterior y amarillo salmonado al interior variedad extra.	1
Madame Pauline Labonté flor grande plena color rosa salmonado. .	0'50
— Schutheis flor mediana semidoble color amarillo pálido. . .	1
Mademoiselle Cecile Bertold flor grande plena color amarillo azufre.	1'50
Mademoiselle Marie Gagniere flor grande plena color amarillo salmonado.	0'50
Mademoiselle Marie van Houtte flor grande doble color blanco amarillento elegante capullo y muy refloreciente variedad extra. .	0'50
Marechal Niel flor grande doble color amarillo vivo variedad extra. .	0'75
Marie Guillot flor mediana plena color blanco amarillento.	0'50
Mantecosa Floribunda flor grande doble globosa color rosa claro. .	0'50
Marquise de Vivens flor grande semidoble color rosa china exterior amarillo interior elegante capullo muy refloreciente variedad extra (novedad).	1'50
Papa Gontier flor grande semidoble color rosa vivo sombreado de amarillo variedad extra (novedad).	1'50
Perle de Jardin flor grande doble color amarillo fuerte variedad extra.	0'75
Perle de Lyon flor grande doble color amarillo oscuro variedad extra.	1
Perfection de Montplaicir flor grande doble color amarillo claro. .	0'75
Princesse Stephanie flor grande doble color amarillo salmonado naranja sarmentoso.	0'75
Regulus flor mediana plena color carmin vivo cobrizo muy refloreciente.	0'50
Reine Emma des Pais-Bas flor mediana doble color amarillo cobrizo. .	0'75
— Marie Henryette flor grande doble color carmin vivo capullo elegante.	0'50
Reine Margueritte flor mediana semidoble color amarillo azufre. . .	0'75
— Nathalie de Servie flor grande doble color rosa encarnado interior amarillo variedad extra (novedad).	1'50
Safrano flor grande semidoble color amarillo cobrizo capullo elegante. .	0'50

	<u>Ptas. uno.</u>
Safrano á flor rojo flor mediana doble color encarnado cobrizo.	0'75
Shirley Hybbet flor mediana doble color amarillo nanquín crema elegante capullo.	0'75
Sombreuil flor grande doble color blanco amarillento.	0'50
Souvenir de l'Almiral Courbet flor mediana plena color encarnado vivo.	0'75
Souvenir de Helena Lambert flor mediana doble color amarillo exterior sombra cárneo.	1
Souvenir de Germain Saint-Pierre flor grande semidoble color rojo vivo.	0'50
Souvenir de Madame Robert flor grande doble color amarillo crema elegante capullo variedad extra.	1'50
Souvenir de Theresa Levet flor mediana plena color encarnado vivo capullo elegante muy reffloreciente.	0'50
Souvenir de Victor Hugo flor grande doble color de rosa satinado elegante capullo variedad extra (novedad).	1'50
Thé Bryde flor grande doble color blanco puro elegante capullo y de mucha dorada variedad extra.	1'50
Thé Sunset flor grande doble color amarillo naranja y crema elegante capullo variedad extra.	1'50

ROSALES HIBRIDOS DE THÉS.

La France del 89 , flor grande doble color rojo carmín satinado, variedad extra (novedad).	3
Madame Alexandre Bernaix flor grande doble color rosa china.	1
La France flor grande doble globosa color rosa liláceo blanco plateado.	0'50
Waltham Climbert I flor grande doble color rosa vivo.	0'75
William F. Bennet flor grande semidoble color carmín vivo elegante capullo muy florifero variedad extra.	1'50
Thé Puritan flor grande doble color blanco puro variedad extra (novedad).	4

ROSALES NOISETTES.

Aine Vivent flor en corimbo color blanco puro sarmentoso.	0'50
Bouquet d'Or flor grande doble color amarillo oscuro.	0'50
Celine Forestier flor grande doble color amarillo muy olorosa.	0'50
Chromatella flor grande doble color amarillo vivo.	0'75

	<u>Ptas uno.</u>
La Marca flor mediana doble color blanco fino.	0'50
L'Ideal flor mediana doble color amarillo oscuro y crema anaran- jada capullo muy elegante variedad extra.	1'50
Rêve d'Or flor grande doble color amarillo crema.	0'50
Solfetare flor grande doble color amarillo canario.	0'50
William Allem Richarson flor mediana doble color amarillo na- ranja.	0'50

ROSALES HIBRIDOS REMONTANTES.

Abel Carrière flor grande doble color carmín oscuro aterciopelado variedad extra.	0'75
Abel Grand flor grande doble color rosa plateado.	0'50
Abrahán Zimmermann flor grande doble color encarnado pur- púreo.	1
Adeline Patti flor grande doble color rosa carmín bella forma varie- dad extra (novedad).	2
Albert Peyé flor grande plena rosa claro bella forma.	0'50
Alfred Colomb flor grande doble color rojo fuego vivo.	0'75
Alsace Lorraine flor grande doble color oscuro purpúreo aterciopel- lado variedad extra.	1'50
Archiduchesse Elisabet d'Autriche flor grande plena color rosa claro satinado.	0'50
Auguste Mié flor grande doble color rosa claro cárneo.	0'50
Barón A. de Rothschild flor grande doble color carmín purpúreo variedad extra.	1
Barón Bonstetten flor grande doble color oscuro aterciopelado.	0'75
— Hausmann flor grande doble color carmín vivo.	1
Baronne de Prailly flor muy grande doble carmín luciente variedad extra.	0'75
Baronne de Rothschild flor grande doble globosa color rosa cárneo claro helada variedad extra.	0'75
Baronne Nathaniel de Rothschild flor grande doble color rosa plateado.	1
Bella Menart flor grande doble color rosa vivo.	0'50
Bernard Verlot flor grande doble color carmín vivo centro purpúreo violáceo.	0'50
Bertha Baron flor mediana plena color rosa claro.	0'50

	<u>Plas. uno.</u>
Camille Bernardin flor grande doble color rosa luciente.	0'50
Capitaine Luis Freres flor grande doble color carmín claro.	0'50
Capitain Christy flor grande doble color rosa cárneo centro rosa vi- vo fina variedad extra.	0'50
Catherine Soupert flor grande plena color rosa claro.	0'50
Centifolia Rósea flor grande plena color rosa claro olor de cien ho- jas.	0'50
Climbing Capitain Chisty flor grande doble color rosa cárneo fino centro rosa vivo arbusto vigorosa variedad extra.	1
Charles Margotting flor muy grande doble color carmín vivo.	0'75
Clemence Joignaux flor mediana plena color carmin negro.	0'50
Comte de Mortemart flor grande plena color rosa claro muy olo- rosa.	0'75
Comte de Paris flor mediana plena color carmin claro.	0'75
Dingee Aonard flor grande doble color rojo ponsó brillante.	0'75
Docteur Andru flor grande doble color carmín oscuro.	0'50
— Baillon flor grande doble color carmín oscuro sombra pur- púreo.	0'50
Docteur de Chalus flor grande plena color carmin brillante centro aterciopelado.	0'75
Doucheste Antonine d'Ursel flor grande doble [color carmin vivo magenta forma paehonia variedad extra.	1'50
Duchess of Bedford flor grande plena color carmin escarlata cla- ro.	1
Duke of Teck flor grande doble color carmin vivo.	0'50
Eclair flor grande plena bella forma color carmín vivo fuego.	0'75
Empereur du Bresil flor grande doble color carmin violáceo vivo variedad extra.	1'50
Empereur Alexandre III flor grande doble color rosa carmin va- riedad extra.	1'50
Empereur Marroch flor grande doble color carmin oscuro atercio- pelado variedad extra.	0'75
Etienne Levet flor grande doble muy bien hecha color carmin vivo.	0'50
Eugene Petit flor grande plena color cereza vivo.	0'75
Exposition de Brié flor grande doble color carmín oscuro.	1
Edouard Morren flor grande plena color rosa carmin helada.	0'75
Earl of Pembroke flor grande doble color carmín claro	0'50
— of Dufferin flor grande doble color rico brillante carmesi ater-	

Plas. uno.

ciopelado sombra marrón oscuro pétalos anchos muy olorosa variedad extra (novedad). 2

Nota.--Esta bella rosa ha obtenido seis certificaciones de primera clase de varias sociedades hortícolas inglesas.

General Jacqueminot flor grande doble color carmin vivo. 0'50

Gloire de Margottin flor semidoble color carmin vivo elegante capullo variedad extra (novedad). 2

Geoffriry de Saint-Hilaire flor grande doble color carmin cereza vivo 1

Georges Moreau flor muy grande como la Paul Neiron color rosa vivo variedad extra 0'50

Georges Paul flor grande doble color rosa brillante. 0'50

Golfe Jean flor grande doble color rosa vivo cárneo. 0'50

Her Majesty, rosa de su Majestad, flor muy grande enorme bella forma rico color de rosa cárneo satinado, la que guarda más tiempo á pasarse la flor variedad extra. 2

Nota.—Se puede considerar como la más bella y rica de todas las rosas.

Hippolyte Jamain flor grande doble color rosa vivo. 0'75

Jean des Batailles flor grande doble color rojo vivo. 0'50

— **Cherpin** flor grande plena color purpúreo aterciopelado. 0'50

— **Liabaud** flor grande doble color carmin oscuro aterciopelado negro variedad extra. 0'75

Jean Soupert flor grande plena color purpúreo aterciopelado. 0'75

Jeanne Chevallier flor grande plena color rosa satinado. 0'50

Johon Hoppert flor grande doble color rosa carmin brillante. 0'50

Juliette Halfen flor grande doble color rosa cárneo. 0'50

La Esperance flor grande doble color rosa cereza brillante variedad extra (novedad). 2

La Favorite flor grande doble color rosa cárneo satinado bella forma elegante al developar el capullo extra (novedad). 2

Le Lion des Combats flor mediana semidoble color carmin vivo. 0'50

Louis Spath flor grande doble color rosa china. 0'50

— **van Houtte** flor grande doble color carmin fuego. 0'30

Mabelle Moricon flor grande plena globosa color blanco puro variedad extra. 1

Madame Alphonse Lavallee flor grande doble color carmin vivo. 0'50

— **Charles Maurice** flor grande doble color purpúreo aterciopelado negruzco. 0'75

	<u>Plas. uno.</u>
Madame Dos Santos Vianne flor grande doble color carmín satinado.	1
Madame Edouard Michel flor grande doble rosa vivo helada.	0'75
— Eugene Verdier flor grande doble color rosa vivo.	0'50
— Gabriel LUISSET flor grande doble color rosa satinado.	0'30
— Lachanne flor grande doble color rosa cárneo claro.	0'50
— Laurent flor grande doble color rosa cereza vivo.	0'50
— Moreau flor grande doble color rosa oscuro sombra violáceo	0'50
— Prosperit Laugier flor grande plena color rosa vivo.	0'50
— Renard flor grande doble color rosa helada.	0'50
— Victor Verdier flor grande plena color cereza.	0'50
Mademoiselle de la Sergliere flor grande doble color rosa plateado variedad extra.	1
Marquise de Castellana flor grande plena color rosa vivo variedad extra.	0'75
Magna Charta flor grande plena color rosa claro.	0'50
Margueritte de Romans flor grande doble color rosa cárneo china.	0'75
Monsieur Mat Baron flor grande doble color carmín violáceo olorosa variedad extra.	1
Mere Saint-Louis flor grande globosa color fino blanco rosado.	0'50
Merveille de Lyon flor grande plena color rico blanco puro muy bien hecha variedad extra.	1
Michel Ange flor grande doble color carmín purpúreo.	0'75
Marie Baumann flor grande plena color carmín vivo.	0'30
Miss Hassard flor grande plena color rosa cárneo.	0'30
— Poole flor grande doble color rosa vivo.	0'50
Pœonia flor grande doble color rosa carmín vivo.	0'50
Paul Neiron flor muy grande plena color rosa vivo variedad extra.	0'50
— Verdier flor grande doble color rosa cárneo.	0'50
Pierre Notting flor grande globosa doble color negro marrón.	0'75
Pride of Reigate flor grande plena color carmín claro estrias blancas variedad extra (novedad).	1'30
Pride of Waltham flor grande doble color rosa cárneo variedad extra.	1'30
Prince Camille de Rohan flor grande doble color carmín marrón aterciopelado variedad extra.	0'75
Princesse Charles d'Aramberg flor grande plena color rosa plateado liláceo centro rosa carmín vivo bella forma variedad extra (novedad).	2

	<u>Ptas. uno.</u>
Rey Francisco de Asis de España flor grande doble color encarnado ponsó vivo reflejo violeta variedad extra (novedad)	3
Reine Isabel II flor grande plena color rosa china y cárneo claro variedad extra (novedad).	3
Reine des Violetas flor mediana doble color violeta oscuro.	0'50
Rembrandt flor grande plena color carmin vivo	0'75
Royal Standard flor grande plena color rosa satinado variedad extra	0'75
Souvenir d'Alice Fontaine flor mediana doble color rosa claro.	0'50
— de David d'Angers flor mediana doble color carmin oscuro sombra violeta variedad extra.	0'75
Souvenir du Docteur Jamain flor grande plena color violeta oscuro.	0'50
Souvenir de la Reine d'Angleterre flor grande doble color rosa vivo.	0'50
Souvenir de Leveson Jover flor grande plena color carmin vivo.	0'50
— de Louis van Houtte flor grande plena color rojo oscuro marrón.	0'50
Souvenir de Spa flor grande color carmin vivo fuego.	0'50
— de Poiteau flor mediana doble color carmin vivo.	0'50
— de Prince Royal de Belgique flor grande doble color rojo vivo.	0'50
Suzanne Rodocanachi flor grande plena color rosa vivo.	0'75
Theresa Levet flor grande plena color rosa china.	0'50
Triomphe de France flor grande doble color rosa carmin vivo.	0'50
— de l'Exposition flor grande plena color cormin aterciopelado.	0'75
Victor Hugo flor grande plena color carmin vivo brillante.	0'50
— Verdier flor grande doble color rosa vivo.	0'50

ROSALES DE LA ISLA BORBÓN

Mistress Bosanquet flor mediana plena color rosa cárneo	0'50
Souvenir de la Malmaison flor grande doble color blanco rosado.	0'50

MUSGOS.

Blanche Moreau flor mediana doble color blanco helada.	0'75
Eugene Guinoiseau flor mediana doble color rojo cereza.	0'50

	<u>Ptas. uno.</u>
Cloire des Mousseuses flor grande doble color rosa vivo extra.	0'50
La Neige flor mediana doble color blanco puro.	0'50

BENGALAS.

Amcena flor grande plena color carmín oscuro.	0'50
Viridiflora flor plena color verde	0'50

CIEN HOJAS.

Blanche Rosea flor grande plena color blanco rosado.	0'50
Centifolia flor grande doble color rosa muy olorosa	0'50


BANKSES.

Banksies flor amarilla en maceta de 1'50 metros altura.	1
— flor amarilla — de 1'50 — —	1

DETALLES DE LOS ROSALES PARA EMPALIZAR CULTIVADOS EN MACETA.

Bella Lyonnaise flor grande plena color amarillo canario blanco salmonado.	1'50 á 2
Bauquet d'Or flor grande plena color amarillo oscuro	1'30 » 2
Climbing Devoniensis flor grande plena color blanco amarillento.	1'50 » 2
Erignerun an Brod flor grande plena color rosa vivo reflejo purpúreo.	1'50 » 2
Gloire de Dijon flor grande plena color amarillo salmonado.	1'30 » 2
Chromatelle flor grande plena color amarillo vivo.	1'50 » 2
La Marca flor mediana plena color blanco puro.	1'30 » 2
Madame Isaac Perire flor grande doble color carmín vivo.	1'30 » 2
— Berard flor grande plena color rosa amarillento salmonado.	1'50 » 2

	<u>Plas. uno.</u>
Madame Berthelemy Levet flor grande plena color amarillo azufre.	1'50 » 2
Madame Camille flor grande plena color amarillo canario.	1'50 » 2
— de Vatry flor grande plena color rosa oscuro.	1'50 » 2
Marechal Niel flor grande plena color amarillo vivo.	1'50 » 2
Princesse Stephanie flor grande plena color amarillo salmoado naranja.	1'50 » 2
Reine M. Henriette flor grande plena color carmin vivo.	1'50 » 2
— Olga de Gutemberg flor grande plena rosa vivo.	1'50 » 2
Reve d'Or flor grande plena color amarillo crema.	1'50 » 2
Solfetare flor grande plena color amarillo azufre.	1'50 » 2
Williams allem Richarson flor mediana plena color amarillo naranja.	1'50 » 2
Zelia Pradel flor grande doble color blanco.	1'50 » 2



CEBOLLAS Y TUBÉRCULOS

	PESETAS POR		
	Uno.	Doce.	Cien.
Amarillis belladona	0'30		
— formosísima (flor de Lis)..	0'30		
— longuifolia.	2		
— Vitata blanco (Ceilán).	2		
— — encarnado —	1'50		
Anémones dobles de Holanda			2'30
— — del país.			2
Calla ætiopica	0'50		
Canna purpúreo	0'25		
— metálica.	1		
— verde.	0'25		
Convallaria Mogalis (Muguet de Mayo)			8
Colocacia sculenta	0'50		
Cyclamen de Persia en mezcla	0'60		
Dahlia frore pleno con nombres	0'75		
— — — en mezcla.	0'50		
Diclytra spectabilis	1		
Gladiolus gandevensis en mezcla	0'15	1'50	10
Hyacinthus simples rojo de Holanda	0'30	3	25
— — rosa —	0'30	3	25
— — blanco —	0'35	3'50	30
— — amarillo.	0'35	3'50	30
— — blanco romano.	0'35	3'50	25
— — en mezcla.	0'25	2'50	16
— dobles rojo de Holanda.	0'35	3'50	30
— — rosa —	0'35	4	30
— — blanco —	0'40	4	30
— — amarillo —	0'40	4'50	30
— azules.	0'20	2	13
Hoteia Japónica	0'50		
— — purpúrea.	0'75		
— — fol-var.	0'75		
Lilio Candidum (San Antonio)	0'30		
Mirabilis jalapa (Dondiego de noche)	0'25		
Narcisus albo pleno odorato	0'15	1'50	10
— Sulphur Phœnix.	0'75	8	
— Biflora.		1'50	10
Pœhonia Herbácea varias clases	1		
Polyanthus tuberosa (nardos), matas pudiendo florir	0'35		
Ranúnculus Africanus			3'50
— Asiaticus.			3'50
Tulipa simples hativas en mezcla			8
Renúnculos de Francia			3'50

PLANTELES DE VARIAS CLASES PARA VIVEROS.

				PESETAS POR		
				Unó.	Cien.	Mil.
Cedrus Deodora	en maceta	de 0'10 á 0'15 metros.	.		30	
—	—	de 0'15 á 0'20	— .		50	
—	—	de 0'20 á 0'30	— .		70	
—	Libani	de 0'10 á 0'15	— .		35	
—	—	de 0'15 á 0'20	— .		60	
Ciruelos Mirabulan.	plantel de 1 año.	.		4	35
Cratægos oxyacantha.	— de 2 —	.		3	25
Evonimus japónica.	— de 2 —	.		3'50	30
—	— argéntea.	— de 2 —	.		3'50	
—	áurea injertados..	— de 1 —	.	0'30	25	
—	— — —	— de 2 —	.		50	
—	marginata áurea estaca.	— de 2 —	.		8	
—	pulchellus estaca..	— de 3 —	.		6	
Lippia Citriodora	estaca.	— de 1 —	.		7'50	
Ligustrums japónica	semillas.	— de 2 —	.		3'50	30
—	— fol-var injertados.	— de 1 —	.		30	
—	— spicatum —	— de 1 —	.		40	
—	caliphornica estacas..	— de 1 —	.		4	30
Membrillos	—	— de 2 —	.		4	35
Naranjos.	— de 1 —	.		8	
Perales	semilla de	— de 2 —	.			50
Thuyas Oriental	repicadas.. . . .	— de 2 —	.		3'50	

ÍNDICE

A		PÁGS.	D		PÁGS.
Abies.	23	Berberis.	18	Datura.	25
Abutilón.	25	Betula.	15	Dassylirión.	32
Acacia robinia.	16	Brachichiton.	25	Dahlia.	44
Acalypha.	27	Brossoneta.	15	Deuzia.	18
Acer.	15	Buxus.	20	Diclytra.	44
Acerolus.	7	Bignonia.	26	Dioclea.	26
Achyranthes.	29	Bonapartea.	32	Diospirus.	7
Adelfa nerium.	22			Dracanas.	20 y 27
Advertencia.	4	C			
Aesculus castaño.	15	Cacia.	18	E	
Agave.	32	Calla.	44	Echeveria.	29
Aiamos populus.	16	Calycanthus.	18	Eleagnus.	15 y 24
Algarrobos.	8	Callistemum.	25	Enredaderas.	26
Almendros.	7	Camellia.	28	Espárragos.	14
Albaricoqueros.	7	Canna.	44	Erytrina.	18
Alnus.	15	Carrex.	29	Eringium.	25
Alpinia.	25	Castaños.	8 y 15	Escallonia.	25
Alternantheras.	29	Casuerine.	25	Eucaliptus.	25
Althæa hibiscus.	18	Catalpa.	15	Eugenia.	25
Ampelopsis.	26	Cedrus.	23	Eulalia.	21
Amarillis.	44	Centáurea.	29	Evonimus.	20
Anémone.	44	Cerezos.	8		
Antillis.	25	Cercis.	15	F	
Anthocersis.	25	Cerasus.	20	Fabiana.	25
Ailanthus.	15	Cephalotaxus.	24	Faucroya.	32
Arboles de adorno.	15	Chanchezia.	27	Festuca.	29
» frutates.	7	Chamærops.	30	Ficus.	27
Arbustos de hojas ca-		Chimonanthus.	15	Fraxinus.	15
ducas.	18	Chrysantemum.	29	Fresas.	14
Arbustos de hojas		Cinamomo.	15		
perennes.	20	Ciruelos.	9	G	
Aralia.	27	Claveles.	29	Gardenia.	28
Araucaria.	23	Clematis.	26	Geranios.	29
Ardicia.	27 y 28	Clerodendron.	18	Gladiolus.	41
Aucuba.	27	Cobæa.	26	Granados.	9
Areca.	30	Cocolus.	20	Glicine.	26
Avellanos.	8	Coleus.	29	Grevillea.	25
Azalea.	27 y 28	Colocacia.	27 y 44	Gnephalium.	29
Azufaifo.	14	Coníferas.	23	Gynerium.	21
		Convallaria.	44		
B		Corypha.	30	H	
Bambúses.	20	Cornus.	18	Habrothamus.	25
Baugambilia.	26	Cratagæs.	18	Hebeclinium.	25
Bellis perennis.	36	Cupresus.	24		
Begonia.	27	Cydonia.	18		
Berchorneria.	32	Cycas.	31		
		Cyclamen.	44		

	PÁGS.		PÁGS.		PÁGS.
Hedera..	27	Morraya..	25	Pyretrum..	29
Heliotropo..	27	Mulhembeckia..	27	Punica..	19
Hexacentris..	27	Musa..	31		
Hybiscus..	18			R	
Hidrangea..	44	N		Ranunculus..	44
Himantophyllum..	27	Naranjos..	11	Raphiolephis..	22
Higuera..	9	Narcisus..	44	Rhamnus..	19 y 22
Hoteia..	44	Nerium..	22	Rhododendrum..	28
Hortensia..	28	Nogales..	11	Rosales..	33
I		Nisperos..	11	Ribas..	14
Iris..	44	O		Rhychospermum..	27
Ilex..	25	Olivos..	12	Robinia..	16
J		Osmanthus..	22	Rhus..	16
Jacaranda..	25	P		S	
Jazmín..	18, 21 y 27	Paeonias..	18 y 44	Sabal..	31
Jeringuilla..	19	Palmeras..	30	Salix..	20
Juglans Nogal..	11	Pagos..	5	Scafortia..	31
Juniperos..	24	Passiflora..	27	Sedum..	29
Justicia..	25	Paulownia..	16	Semillas..	46
K		Perales..	13	Sophora..	17
Kælrenteria..	16	Persica..	19	Sorbus..	14
Kentia..	30	Pelargonium..	29	Syringa..	19
L		Philadelphus..	19	Simphoricarpus..	19
Lagerstræmia..	18	Phænix..	36	Spidistra..	28
Lantana..	27	Phormium..	25	Spirea..	19
Lilá..	18	Photinia..	22	Staphillea..	19
Latania..	30	Phylodendrum..	28	Sterculia..	17
Laurus..	21	Phyllanthus..	25	Stralitzia..	31
Ligustrum..	21	Pinus..	21	T	
Lilium..	44	Phillirea..	22	Taxus..	24
Libocedrus..	24	Pincenectitia..	32	Tecoma..	27
Limonero..	11	Pittusporum..	26	Thuya..	24
Liliodendrum..	16	Pistachis..	14	Tillos..	17
Lippia..	18	Plantas de salón..	27	Tradescantia..	28
Lonicera..	27	» de hojas ca- ducas..	18	Tubérculos..	44
M		Plantas de hojas pe- rennes..	20	Tulipa..	44
Maclura..	16	Plantas grimpantas..	26	U	
Magnolia..	21 y 25	» cultivadas en tierras de castaño..	28	Ulmus..	17
Mahonia..	21	Plantas para la deco- ración de jardines..	29	V	
Manzanos..	10	Plantas crasas..	32	Vainilla..	27
Melocotónero..	10	Planteles de varias clases..	45	Verbena..	29
Melia..	16	Plátanos..	16	Viburnum..	19 y 22
Melanthus..	25	Plumbago..	27	Vinca..	29
Membrillos..	10	Polyanthus..	44	Viola tricolor..	29
Mimosa..	16 y 26	Podocarpus..	24	Washingtonia..	31
Mirabilis..	44	Populos..	16	Weigellia..	19
Morus..	16	Pritchardia..	31	Y	
		Prytchosperma..	31	Yucca..	32



80

INSTITUT
D'ESTUDIS CATALANS

BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Núm.

57739

Armari

63.52

Prestatge

(085)

